



CV 38/2 Adv

Профессиональный щеточный двухмоторный пылесос CV 38/2 Adv - оснащен гибким устойчивым к перекручиванию кабелем питания желтого цвета и интегрированной цилиндрической щеткой с независимым приводом в дополнение к всасывающей турбине. Благодаря этому обеспечиваются отделение от коврового ворса налипших частиц грязи, нитей или волос и одновременное его прочесывание. Данная модель незаменима для оперативной уборки помещений с преобладанием ковровых покрытий таких как гостиницы, офисы, кинотеатры, муниципальные учреждения и т.п.

1 Индикаторная лампа

- Индикаторная лампа показывает, когда роликовую щетку нужно настраивать на максимальные результаты чистки.

2 Кабель Highflex

- Желтый сетевой кабель повышенной эластичности очень прочен и не перекручивается. Во избежание утраты предусмотрена его фиксация на корпусе аппарата.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



CV 38/2 Adv

- Оптический индикатор настройки положения щетки
- Кабель Highflex
- 2 мотора

Технические характеристики

Номер для заказа	1.033-330.0	
Штрих-код (EAN)	4039784726635	
Рабочая ширина	мм	380
Расход воздуха	л/с	40
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	5,5
Макс. потребляемая мощность	Вт	850
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	65
Уровень шума	дБ	79
Количество турбин		2
Мощность двигателя привода щетки	Вт	150
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	390 × 350 × 1215
Класс энергоэффективности		A

Комплектация

Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Съемная всасывающая труба	■
Эластичный всасывающий шланг	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра	■
Рукоятка	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Вращающаяся щетка	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для CV 38/2 Adv 1.033-330.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Фильтр-мешки из нетканого материала, для CV 30/1 - CV 48/2	1	6.904-305.0	10 шт.				Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М), стандартные для аппаратов CV 30/1 и CV 38/1. Количество: 10 шт.	■
	2	6.904-309.0	300 шт.				Мешки в оптовой упаковке, прочные на разрыв, из нетканого материала, 3-слойные, категория М.	□
Щелевая насадка								
Щелевая насадка DN35	3	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	■
Гофрированная всасывающая трубка								
Эластичный всасывающий шланг, для CV 38/2	4	4.440-782.0	1 шт.	НД 32			Эластичный шланг со спиралью.	■
Всасывающий шланг DN32	5	6.391-934.0	1 шт.					■
Аксессуары для вертикального щеточного пылесоса								
Цилиндрическая щетка, для CV 38/1 + CV 38/2	6	6.906-644.0	1 шт.					■
Цилиндрическая щетка, антистатическая, для CV 38/2 - CV 38/1	7	4.762-487.0	1 шт.					□
Выходные фильтры								
	8	6.414-765.0	3 шт.					■
HEPA-фильтр (катег. пыли Н)								
Плоский складчатый HEPA-фильтр Н 12 (CV xx/1)	9	6.414-760.0	1 шт.				Кассетный HEPA-фильтр, со стекловолоконными слоями, в пластмассовой рамке (Н 12).	□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки CV 30/1 - 38/1, 10 штук	10	6.904-294.0	10 шт.				Эти бумажные фильтр-мешки категории М подходят ко всем вариантам аппаратов CV 30/1 и CV 38/1. Количество: 10 шт.	□
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	11	6.904-303.0	300 шт.				Для пыли категории М. Оптовая упаковка.	□
Матерчатый фильтр-мешок								
Матерчатый фильтр-мешок	12	6.904-301.0	1 шт.				Хлопчатобумажный, допускает стирку (40 °С).	□
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN35	13	6.903-862.0	1 шт.	НД 35	70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.