




KM 90/60 R Bp Pack

"Безжалостен к грязи – легок в использовании" Комфортабельная, очень компактная управляемая оператором подметальная машина с надежным бензиновым двигателем Honda для уборки наружных территорий на открытом воздухе площадью от 1500 кв.м. Разработана в соответствии с концепции управления EASY и эргономично организованного управления для удобной эксплуатации и комфортных условий труда. Концепция умного контейнера для отходов с двумя ящиками легкого опорожнения. Убедительно: большой, прочный круглый фильтр из полиэстера с эффективной авто-



1 Прочная и компактная конструкция с площадкой в задней части.

- Надежная и долговечная конструкция.
- Маневренная машина с высоким уровнем эксплуатационной безопасности.

2 Концепция EASY Operation

- Логичная и понятная концепция управления.
- Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора.

3 Фильтр большой площади с устройством автоматической очистки.

- Автоматическая очистка фильтра после каждой остановки машины обеспечивает подметание без подъема пыли и длительные интервалы непрерывной работы.
- Устройство очистки фильтра можно активировать и вручную.

4 Оптимальное удобство использования

- Продольная регулировка сиденья обеспечивает комфортную работу оператору любого роста.

KM 90/60 R Вр Pack

- Компактная и сверхманевренная
- Концепция эргономичного управления
- Плавающая цилиндрическая щетка

Технические характеристики

Номер для заказа	1.047-206.0	
Штрих-код (EAN)	4039784468566	
Привод	двигатель пост. тока	
Мощность привода	В / Вт	24 / 1200
Макс. производительность по площади	м²/ч	5400
Рабочая ширина	мм	615
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	900
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1150
Контейнер для сбора мусора	л	60
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	6
Площадь поверхности фильтра	м²	4
Масса	кг	330
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1635 x 980 x 1260

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	Система всасывания	■
Система ручной очистки фильтра	■	Применение на открытом воздухе	■
Автоматическая очистка фильтра	■	Применение внутри помещений	■
Тяговый двигатель	электрический	Индикатор состояния батареи	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■	Функция подметания (можно отключить)	■
Заслонка для крупного мусора	■	Колеса с пневматическими шинами	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■	Пневматически управляемая боковая щетка	■
Принцип перебрасывания мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для KM 90/60 R Вр Pack 1.047-206.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Тяговые батареи									
Батарея 6 В / 180 Ач (С5), необслуживаемая	1	6.654-124.0		6 В	180 А/ч	необслуживаемая		Необслуживаемая тяговая батарея.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R Bp Pack 1.047-206.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства									
24V зарядное устройство	1	4.839-389.0		24 В		встроенный		Для заряда батарей 6.654-124.0.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R Вр Pack 1.047-206.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Круглый фильтр								
Круглый фильтр	1	6.414-576.0					Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, снижает расходы на обслуживание.	<input checked="" type="checkbox"/>
Основная цилиндрическая щетка, антистатическая								
Цилиндрическая щетка, антистатическая	2	4.762-441.0		615 мм	250 мм		Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	<input type="checkbox"/>
Основная цилиндрическая щетка, мягкая								
Роликовая щетка в сборе мягкая	3	4.762-442.0		615 мм	250 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	<input type="checkbox"/>
Основная цилиндрическая щетка, жесткая								
Роликовая щетка жесткая в сборе	4	4.762-443.0		615 мм	250 мм		Жесткая щетина идеально удаляет стойкие загрязнения	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R Вр Pack 1.047-206.0

KÄRCHER



1



2-3

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□
Мягкая боковая щетка								
Мягкая боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R Вр Pack 1.047-206.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Подметально-всасывающее оборудование									
	1	2.851-334.7	2.851-334.7						<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок	2	2.641-650.0	2.641-650.7					Для повышения безопасности выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Монтажный комплект щётки KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R Вр Pack 1.047-206.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	1	2.641-129.7	2.641-129.7					Не оставляют следов на светлых поверхностях.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.