



NT 30/1 Tact L

Прочные, крепкие компоненты и мощная сила всасывания: NT 30/1 Tact пылесос сухой и влажной уборки с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.



1 Прочный контейнер с отбойниками и металлическими роликами

- Прочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и мобильность без ограничений на строительных площадках
- Прочный контейнер с отбойниками защищает аппарат от ударов и царапин

2 Глубокий шпатель и приспособление для хранения кабеля

- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке

3 Съёмный каркас для фильтра

- Съёмный каркас для фильтра позволяет вытащить и заменить его без лишней пыли
- Исключается возможность ошибочной установки фильтра

4 Центральный поворотный выключатель

- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 30/1 Tact L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Металлические ролики
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

Номер для заказа	1.148-201.0	
Штрих-код (EAN)	4039784973299	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 x 370 x 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Всасывающие трубки, нержавеющая сталь 2 x 0.55 м	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка		
Ударопрочная защита		■		
Степень защиты		II		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Мешок для отходов 10-частичное PE	1	2.889-158.0	10 шт.					■
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	2	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Пакеты для фильтра из нетканого материал	3	2.889-154.0	5 шт.					■
Пластмассовое колено								
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	4	2.889-170.0	1 шт.	НД 35				■
Изогнутый переходник проводящий электрич	5	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				□
Изогнутый переходник комплектный упакована	6	2.889-168.0	1 шт.	НД 35				□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 шт.	НД 35	360 мм			■
Насадка для пола DN35	8	6.906-512.0	1 шт.	НД 35	300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	9	6.906-384.0	1 шт.	НД 35	370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
	10	2.889-118.0	1 шт.	НД 35	400 мм			□
Щелевая насадка								
Насадка для щелей влажный и сухой упаковок	11	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм			■
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Набор всасывающая трубка, высококачественно	12	2.889-192.0	1 шт.	НД 35	550 мм			■
	13	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм			□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Шланг упакованный NW35 2.5m	14	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			■
Шланг упакованный NW35 2.0m	15	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м			□
Шланг проводящий электричество упакованн	16	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			□
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта проводящий электричество упакованн	17	2.889-151.0	1 шт.	НД 35				□
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский фильтр только для замены	18	6.904-367.0	1 шт.				Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 30/1 Tact L 1.148-201.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Плоский складчатый фильтр ПТФЕ (Тефлон)	19	6.907-455.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Фильтр для крупного мусора	20	6.904-287.0	1 шт.					Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eсо K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	21	6.904-242.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	22	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	23	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	24	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	25	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	26	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Универсальный комплект профессионального назначения	27	2.637-595.0		НД 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	28	2.638-852.0		НД 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	29	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.