



KM 170/600 R D

Наиболее крупная и производительная в своем классе промышленная подметально-всасывающая машина KM 170/600 R D с дизельным двигателем. Оснащена полностью гидравлическим приводом. Оптимальна для жестких условий эксплуатации таких как строительные объекты, металлообработка, литейные цеха и др. места с интенсивным скоплением загрязнений.



1 Эффективный фильтр с длительным сроком службы

- Фильтр с плоскими односторонними складками с площадью фильтрования 10 м².
- Эффективная очистка фильтра механизмом с двумя скребками.

2 Прочная конструкция

- Сплошная стальная рама.
- Выносливые промышленные двигатели водного охлаждения.

3 Образцовая эргономичность

- Простая концепция управления (система EASY).
- Удобство подъема на сиденье и спуска с него.

4 Полный ассортимент принадлежностей и насадок

- Удобная подстройка под индивидуальные результаты чистки
- В качестве опции предлагается кабина с отопителем или кондиционером.



KM 170/600 R D

- Мощный двигатель индустриального класса
- Высокая рабочая и транспортировочная скорость
- Непрерывное применение

Технические характеристики

Номер для заказа	1.186-127.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521933	
Привод	4-тактн. диз. двигатель Yanmar	
Мощность привода	кВт	35
Макс. производительность по площади	м²/ч	23520
Рабочая ширина	мм	1350
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1680
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	2000
Контейнер для сбора мусора	л	600
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	14
Площадь поверхности фильтра	м²	10
Масса	кг	1530
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2450 x 1750 x 1665

Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Функция подметания (можно отключить)	■
Тяговый двигатель	гидростатический	Колеса с пневматическими шинами	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■
Рулевой механизм с усилителем	■		
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип сметания	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Система всасывания	■		
Гидравлическая разгрузка	■		
■ Входит в комплект поставки.			

Аксессуары для KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр								
Плоский складчатый фильтр, для KM 170/600	1	6.988-160.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-691.0						<input type="checkbox"/>
Стандартная цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, стандартная, для KM 170/600 R	3	6.987-441.0		1344 мм	400 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	<input checked="" type="checkbox"/>
Основная цилиндрическая щетка, мягкая								
	4	6.987-469.0		1344 мм	400 мм			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ KM 170/600	5	6.987-443.0		1344 мм	400 мм			<input type="checkbox"/>
Основная цилиндрическая щетка, жесткая								
Цилиндрическая щетка, жесткая, для KM 170/600 R	6	6.987-442.0		1344 мм	400 мм		Удаление стойких загрязнений будет проще при использовании этой щетки	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка, стандартная, для KM 170/600 R	1	6.987-467.0			650 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка, жесткая, для KM 170/600 R	2	6.987-468.0			650 мм		Боковая щетка обеспечит уборку на открытом воздухе. Щетка, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	<input type="checkbox"/>
Мягкая боковая щетка								
	3	6.987-466.0			650 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе			Цена	Описание	
Осветительное оборудование								
МК дорожного осветительного оборудования, для KM 150/500 D/4W/LPG и KM 170/600 R	1	2.851-280.7	2.851-280.7				Сертифицированный в соответствии с законодательством ФРГ комплект дорожного осветительного оборудования, обеспечивающий допуск к движению по дорогам общего пользования. Включает проблесковый маячок, фары, указатели поворотов, фонари сигнала торможения, систему аварийной световой сигнализации и звуковой сигнал.	<input type="checkbox"/>
Сертификат TÜV	2	2.851-285.7	2.851-285.7				Для получения допуска к движению по дорогам общего пользования (в ФРГ).	<input type="checkbox"/>
Рабочее осветительное оборудование	3	2.851-279.0	2.851-279.7				Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших помещений (например, подземных гаражей или крытых складов).	<input type="checkbox"/>
Кабина для защиты от непогоды								
Комфортабельная кабина с отопителем и кондиционером	4	2.851-674.7	2.851-674.7				Прочная стальная конструкция обеспечивает оператору надежную защиту. С круговым остеклением, откидным задним стеклом и левым боковым окном.	<input type="checkbox"/>
Комфортабельная кабина с отопителем	5	2.851-265.7	2.851-265.7					<input type="checkbox"/>
Комфортабельная кабина	6	2.851-264.7	2.851-264.7					<input type="checkbox"/>
Защитный навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем	7	2.851-270.7	2.851-270.7				Навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем, защищающий оператора от падающих предметов.	<input type="checkbox"/>
Защитный навес	8	2.851-268.7	2.851-268.7				Защитный навес, соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Прочие монтажные комплекты								
	9	6.373-014.0						<input type="checkbox"/>
Бункер из нержавеющей стали	10	6.961-928.7	6.961-928.7				Бункер из нержавеющей стали для сбора агрессивных веществ и работы в условиях, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Защитный навес								
	11	2.851-686.0						<input type="checkbox"/>
Подметально-всасывающее оборудование								
3-я боковая щетка	12	2.851-277.7	2.851-277.7				Для расширения функциональных возможностей: увеличения рабочей ширины, подметания на разных уровнях или удаления мусора вокруг препятствий.	<input type="checkbox"/>
Защитный кожух для боковой щетки	13	2.851-287.0					Кожух, уменьшающий подъем пыли боковой щеткой.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект левой боковой щетки								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14	2.851-275.0	2.851-275.7					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, для KM 170/600 R	1	4.515-331.0	4.515-331.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 170/600 R D 1.186-127.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание
Система разбрызгивания воды								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	2.851-284.0	2.851-284.7					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.