




## KM 170/600 R Lpg

Наиболее крупная и производительная в своем классе промышленная подметально-всасывающая машина KM 170/600 R Lpg с двигателем внутреннего сгорания на сжиженном газе. Оснащена полностью гидравлическим приводом. Оптимальна для жестких условий эксплуатации таких как строительные объекты, металлообработка, литейные цеха и др. места с интенсивным скоплением загрязнений. Подходит для уборки как внутренних помещений, так и наружных территорий, благодаря низкому уровню выбросов CO<sub>2</sub>.



### 1 Эффективный фильтр с длительным сроком службы

- Фильтр с плоскими односторонними складками с площадью фильтрования 10 м<sup>2</sup>.
- Эффективная очистка фильтра механизмом с двумя скребками.

### 2 Прочная конструкция

- Сплошная стальная рама.
- Выносливые промышленные двигатели водного охлаждения.

### 3 Образцовая эргономичность

- Простая концепция управления (система EASY).
- Удобство подъема на сиденье и спуска с него.

### 4 Двигатели разных типов

- Дизельный двигатель, соответствующий промышленным стандартам.
- Газовый двигатель (на сжиженном газе) для наружной и внутренней уборки.



## KM 170/600 R Lpg

- Мощный двигатель индустриального класса
- Высокая рабочая и транспортировочная скорость
- Непрерывное применение

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.186-128.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521940	
Привод	газ. двигатель VW	
Мощность привода	кВт	35
Макс. производительность по площади	м²/ч	23520
Рабочая ширина	мм	1350
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1680
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	2000
Контейнер для сбора мусора	л	600
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	14
Площадь поверхности фильтра	м²	10
Масса	кг	1585
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2450 × 1750 × 1665

### Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Применение внутри помещений	■
Тяговый двигатель	гидростатический	Функция подметания (можно отключить)	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Колеса с пневматическими шинами	■
Рулевой механизм с усилителем	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип сметания	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Система всасывания	■		
■ Входит в комплект поставки.			

# Аксессуары для KM 170/600 R Lpg 1.186-128.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр</b>								
Плоский складчатый фильтр, для KM 170/600	1	6.988-160.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	■
	2	6.987-691.0						□
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Цилиндрическая щетка, стандартная, для KM 170/600 R	3	6.987-441.0		1344 мм	400 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
<b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>								
	4	6.987-469.0		1344 мм	400 мм			□
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ KM 170/600	5	6.987-443.0		1344 мм	400 мм			□
<b>Основная цилиндрическая щетка, жесткая</b>								
Цилиндрическая щетка, жесткая, для KM 170/600 R	6	6.987-442.0		1344 мм	400 мм		Удаление стойких загрязнений будет проще при использовании этой щетки	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 170/600 R Lpg 1.186-128.0

**KÄRCHER**




		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка, стандартная, для KM 170/600 R	1	6.987-467.0			650 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Жесткая боковая щетка</b>								
Боковая щетка, жесткая, для KM 170/600 R	2	6.987-468.0			650 мм		Боковая щетка обеспечит уборку на открытом воздухе. Щетка, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	<input type="checkbox"/>
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
	3	6.987-466.0			650 мм			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 170/600 R Lpg 1.186-128.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Кабина для защиты от непогоды</b>									
	1	2.851-797.7	2.851-797.7						<input type="checkbox"/>
	2	2.851-796.7	2.851-796.7						<input type="checkbox"/>
Комфортабельная кабина	3	2.851-264.7	2.851-264.7					Прочная стальная конструкция обеспечивает оператору надежную защиту. С круговым остеклением, откидным задним стеклом и левым боковым окном.	<input type="checkbox"/>
Защитный навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем	4	2.851-270.7	2.851-270.7					Навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем, защищающий оператора от падающих предметов.	<input type="checkbox"/>
Защитный навес	5	2.851-268.7	2.851-268.7					Защитный навес, соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>									
	6	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
Бункер из нержавеющей стали	7	6.961-928.7	6.961-928.7					Бункер из нержавеющей стали для сбора агрессивных веществ и работы в условиях, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
<b>Осветительное оборудование</b>									
Рабочее осветительное оборудование	8	2.851-279.0	2.851-279.7					Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших помещений (например, подземных гаражей или крытых складов).	<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес</b>									
	9	2.851-686.0							<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>									
3-я боковая щетка	10	2.851-277.7	2.851-277.7					Для расширения функциональных возможностей: увеличения рабочей ширины, подметания на разных уровнях или удаления мусора вокруг препятствий.	<input type="checkbox"/>
Защитный кожух для боковой щетки	11	2.851-287.0						Кожух, уменьшающий подъем пыли боковой щеткой.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>									
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12	2.851-275.0	2.851-275.7						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 170/600 R Lpg 1.186-128.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Безопасные шины</b>									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, для KM 170/600 R	1	4.515-331.0	4.515-331.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 170/600 R Lpg 1.186-128.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание
<b>Система разбрызгивания воды</b>								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	2.851-284.0	2.851-284.7					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.