




В 150 R *конфигурируемая

Аккумуляторная полоумойно-всасывающая машина с сидением оператора В 150 R манёвренная модель с малой габаритной шириной и заменяемыми дисковыми или роликовыми щеточными блоками. Отличается отличными ходовыми качествами, большой функциональностью: система KIK, DOSE, экономичный режим Eco!Efficiency и т.п., а также 150 литровым объемом бака. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования.



1 Конфигурируемая машина

- Варианты оснащения легко выбираются
- Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке

2 Система ключей KIK (Kärcher Intelligent Key)

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание

3 Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

4 Четыре типа батарей на выбор

- Типы батарей: необслуживаемая 36 В / 180 Ач, малообслуживаемая 36 В / 180 Ач, необслуживаемые 36 В / 240 Ач или малообслуживаемые 36 В / 240 Ач



В 150 R *конфигурируемая

Технические характеристики

Номер для заказа	1.246-020.2	
Рабочая ширина щеток	мм	750
Ширина всасывающей балки	мм	960
Объем баков для чистой / грязной воды	л	150 / 150
Теоретическая производительность по площади	м²/ч	4500
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	-46 /
Напряжение батареи	В	36
Потребляемая мощность	Вт	2800
Масса	кг	239
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1790 x 800 x 1410
Уровень шума	дБ	61

Комплектация

Дисковая щетка	■
Тяговый двигатель	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
DOSE	■
Боковая щетка	■
Система с 2 баками	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для В 150 R *конфигурируемая **KÄRCHER** 1.246-020.2



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин ВD									
Дисковая щетка, средней жесткости	1	4.905-018.0	средний	385 мм	красный	1 шт.		Средней жесткости, для любых напольных покрытий. Стандартная для D 75. Для решения всех обычных задач уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щетка дискообразная, мягкая	2	4.905-019.0	очень мягкий	385 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к D 75.	<input type="checkbox"/>
Мягкая дисковая щетка	3	4.905-020.0	мягкий	385 мм	натуральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 75.	<input type="checkbox"/>
Жесткая щетка дисковая	4	4.905-021.0	жесткий	385 мм	черный	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.


Аксессуары для В 150 R *конфигурируемая **KÄRCHER** 1.246-020.2



		Номер для заказа					Цена	Описание
Щеточный узел								
Щеточная головка D 75	1	2.763-005.0						Головка с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 75 см. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 150 R *конфигурируемая **KÄRCHER** 1.246-020.2



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
		1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
		4	2.643-310.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		5	2.644-099.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		6	2.644-109.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		7	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
		8	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
		9	4.035-064.0	белый	5 шт.		Комплект белых ключей для системы KIK	<input type="checkbox"/>
		10	2.034-000.0					<input type="checkbox"/>
		11	5.388-133.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Колеса/Покрышки								
		12	6.438-010.0					<input type="checkbox"/>
		13	6.435-810.0	фиолетовый	1 шт.		Специальный маслостойкий материал шины в сочетании с V-образным профилем протектора обеспечивает высокое тяговое усилие и отличное сцепление со скользкими напольными покрытиями.	<input type="checkbox"/>
		14	6.438-008.0					<input type="checkbox"/>
Очистка закрывков								
		15	2.763-031.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
		16	4.035-514.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		17	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
		18	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
		19	6.980-077.0		1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		20	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		21	6.980-080.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		22	4.035-515.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		23	4.070-075.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
		24	2.641-811.0		1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 150 R *конфигурируемая **KÄRCHER**



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволокновые пады									
Микроволокновый паd	1	6.371-078.0	микроволокно	381 мм	белый	5 шт.		5 белых падов из микроволокна. С центрирующим отверстием, диаметром 381 мм. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к щеточной головке D 75, машинам BD 75/140 R и BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Паd	2	6.369-791.0	средне мягкий	381 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 381 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-790.0	средне жесткий	381 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 381 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-789.0	жесткий	381 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 381 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Приводной диск для падов	5	4.762-447.0		375 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 375 мм. С быстросъемной муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
Держатель пада STRONG BD75	6	4.762-591.0		375 мм		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазный паd	7	6.371-252.0	толстый	385 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковистоматовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-253.0	средний	385 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-236.0	тонкий	385 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 385 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 150 R *конфигурируемая **KÄRCHER** 1.246-020.2



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка	1	4.777-081.0	1100 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-402.0	940 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-412.0	940 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	4	6.273-208.0	960 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	5	6.273-205.0	960 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-214.0	960 мм	синий	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Набор резиновых губок рифленый маслястой	8	6.273-025.0	1222 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 150 R *конфигурируемая **KÄRCHER** 1.246-020.2



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
МК навес В150R/В200R	<input type="checkbox"/>	1	2.644-089.0					<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>	2	4.444-015.0	3,25 м	1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>
МК рабочее освещение	<input type="checkbox"/>	3	2.034-001.0					<input type="checkbox"/>
МК боковая чистящая плита В150R/В200R	<input type="checkbox"/>	4	2.644-088.0					<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	<input type="checkbox"/>	5	4.035-516.0		1 шт.		Проблесковый маячок	<input type="checkbox"/>
Автоматическая система заправки водой	<input type="checkbox"/>	6	4.035-345.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для орошения и всасывания								
МК для орошения и всасывания	<input type="checkbox"/>	7	2.642-058.0		1 шт.		Монтажный комплект для орошения и всасывания облегчает очистку недоступных для машины участков, например, плинтусов и участков пола вблизи стен.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 150 R *конфигурируемая **KÄRCHER** 1.246-020.2



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	4.035-988.0	1 шт.	36 В	180 А/ч	малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 teilig	36 В	180 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 teilig	36 В	240 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 шт.	36 В	240 А/ч	малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Резервуар с настенным кронштейном	5	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	6	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		накопитель для доливки батарей с жидким электролитом	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 150 R *конфигурируемая **KÄRCHER** 1.246-020.2



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее								
1	4.070-006.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.