



## B 150 R + D90 \*RU

Аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с сидением оператора B 150 R + D90 манёвренная модель с малой габаритной шириной и заменяемыми щеточными блоками. В отличается лучшими ходовыми качествами, большей функциональностью и объемом бака.



### 1 Конфигурируемая машина

- Варианты оснащения легко выбираются
- Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке

### 2 Система ключей KIK (Kärcher Intelligent Key)

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание

### 3 Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Присоедините шланг для подачи чистой воды и заполнение автоматически прекратится при когда бак будет полон

### 4 Четыре типа батарей на выбор

- Типы батарей: необслуживаемая 36 В / 180 Ач, малообслуживаемая 36 В / 180 Ач, необслуживаемые 36 В / 240 Ач или малообслуживаемые 36 В / 240 Ач



## B 150 R + D90 \*RU

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.246-020.2	
Рабочая ширина щеток	мм	750
Ширина всасывающей балки	мм	940
Объем баков для чистой / грязной воды	л	150 / 150
Теоретическая производительность по площади	м²/ч	4500
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	34–46 /
Напряжение батареи	В	36
Потребляемая мощность	Вт	2800
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1790 x 910 x 1410

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Тяговый двигатель	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
DOSE	■
Электромагнитные клапаны	■
Система с 2 баками	■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для B 150 R + D90 \*RU 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
		1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
		4	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-064.0	белый	5 шт.		Комплект белых ключей для системы KIK	<input type="checkbox"/>
		7	2.643-310.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		8	2.644-099.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		9	2.644-109.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		10	4.035-513.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		11	5.388-133.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		12	2.034-000.0					<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары Home Base</b>								
		13	4.035-514.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		14	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
		15	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
		16	6.980-077.0		1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		17	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		18	6.980-080.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		19	4.035-515.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		20	4.070-075.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
<b>Колеса/Покрышки</b>								
		21	6.435-810.0	фиолетовый	1 шт.		Специальный маслостойкий материал шины в сочетании с V-образным профилем протектора обеспечивает высокое тяговое усилие и отличное сцепление со скользкими напольными покрытиями.	<input type="checkbox"/>
		22	6.438-008.0					<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>								
		23	2.641-811.0		1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>Очистка закрылков</b>								
		24	2.763-031.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для B 150 R + D90 \*RU 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Дисковые щетки для машин BD</b>									
Щетка дискообразная, мягкая	1	4.905-019.0	очень мягкий	385 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к D 75.	<input type="checkbox"/>
Мягкая дисковая щетка	2	4.905-020.0	мягкий	385 мм	натуральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 75.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка, средней жесткости	3	4.905-018.0	средний	385 мм	красный	1 шт.		Средней жесткости, для любых напольных покрытий. Стандартная для D 75. Для решения всех обычных задач уборки.	<input type="checkbox"/>
Жесткая щетка дисковая	4	4.905-021.0	жесткий	385 мм	черный	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 75.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка	5	4.905-004.0	мягкий	450 мм	натуральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-003.0	средний	450 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 450 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-006.0	жесткий	450 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черная, диаметром 450 мм. Для общей чистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Щетина Tuxex 180 Grit (абразивная), толщина 1 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для B 150 R + D90 \*RU 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Микроволоконные пады</b>									
Микроволоконный паd	1	6.371-078.0	микроволокно	381 мм	белый	5 шт.		5 белых падов из микроволокна. С центрирующим отверстием, диаметром 381 мм. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к щеточной головке D 75, машинам BD 75/140 R и BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-960.0	микроволокно	457 мм	белый	5 шт.		С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>									
Паd	3	6.369-791.0	средне мягкий	381 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 381 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-790.0	средне жесткий	381 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 381 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-789.0	жесткий	381 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 381 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-024.0	средне мягкий	457 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 457 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-023.0	средне жесткий	457 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 457 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-022.0	жесткий	457 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 457 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>									
Приводной диск для падов	9	4.762-447.0		375 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 375 мм. С быстросрабатывающей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-493.0		445 мм		1 шт.		Подходит к D 90. Для очистки падами. С быстросрабатывающей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для B 150 R + D90 \*RU 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Алмазные пады</b>									
Алмазный паd	11	6.371-252.0	толстый	385 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-258.0	толстый	457 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-253.0	средний	385 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-259.0	средний	457 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-236.0	тонкий	385 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 385 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-239.0	тонкий	457 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 457 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для B 150 R + D90 \*RU 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Всасывающая балка в сборе</b>								
Всасывающая балка	1	4.777-078.0	1200 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-403.0	1060 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-413.0	1060 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>								
Уплотнительные полосы	4	6.273-206.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	5	6.273-209.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-215.0	1080 мм	синий	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Уплотнительная полоса	7	6.273-293.0	1080 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Набор резиновых губок рифленый маслястой	8	6.273-016.0	1334 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для B 150 R + D90 \*RU 1.246-020.2

**KÄRCHER**



1



2

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Щеточный узел</b>									
Щеточная головка D 75	1	2.763-005.0						Головка с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 75 см. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	<input type="checkbox"/>
Щеточная головка D 90 S	2	2.763-008.0						Головка рабочей шириной 90 см с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками и регулируемыми по высоте боковыми фартуками.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.



# Аксессуары для B 150 R + D90 \*RU 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
<b>Монтажный комплект для орошения и всасывания</b>								
МК для орошения и всасывания	1	2.642-058.0			1 шт.		Монтажный комплект для орошения и всасывания облегчает очистку недоступных для машины участков, например, плинтусов и участков пола вблизи стен.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие наборы</b>								
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>
МК рабочее освещение	3	2.034-001.0						<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	4	4.035-516.0			1 шт.		Проблесковый маячок	<input type="checkbox"/>
Автоматическая система заправки водой	5	4.035-345.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для B 150 R + D90 \*RU 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Батареи</b>									
Комплект батарей	1	4.035-988.0	1 шт.	36 В	180 А/ч	малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 teilig	36 В	180 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 teilig	36 В	240 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 шт.	36 В	240 А/ч	малообслуживаемая			<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	5	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	6	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		накопитель для доливки батарей с жидким электролитом	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для B 150 R + D90 \*RU 1.246-020.2



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание
<b>Прочее</b>							
1	4.070-006.0	1 шт.					

Входит в комплект поставки.
  Доступные аксессуары.