



## T 12/1

Тихий и надежный пылесос сухой уборки, оснащенный телескопической удлинительной трубкой.

### 1 Хранение кабеля на корпусе

- Сетевой шнур длиной 12 м полностью сворачивается вокруг держателя, интегрированного в головку турбины.

### 2 Очень большая емкость контейнера

- Модель T 12/1 оснащена контейнером большой емкости, обеспечивающим продолжительную непрерывную работу при низкой стоимости обслуживания.



T 12/1

- Штепсельная розетка для электроштекера ESB 28
- Сверхпрочный постоянный главный фильтр

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-134.0	
Штрих-код (EAN)	4039784825864	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	75
Масса	кг	6,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	410 × 315 × 340
Класс энергоэффективности		B

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Насадка для пола		■

- Входит в комплект поставки.

