




## T 15/1 HEPA

Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 HEPA является топовой моделью в нашей модельной линейке, которая отличается высочайшей эргономикой и функциональностью, техническая модернизация обеспечила ему еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания. Данная версия пылесоса оснащена фильтром HEPA H12 обеспечивающим высокие гигиенические показатели воздушной фильтрации.



### 1 HEPA фильтр (EN 1882:1998)

- Этот пылесос оснащен HEPA-фильтром для гигиенически чистого отработавшего воздуха в гостиницах, больницах, детских садах и во многих других местах.

### 2 Кабель Highflex

- Кабель питания Highflex желтого цвета чрезвычайно прочный, гибкий и с компенсацией деформации.

### 3 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## T 15/1 HEPA

- HEPA фильтр (EN 1882:1998)
- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-235.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723603	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	15
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	15
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	435 x 315 x 400
Класс энергоэффективности		B

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для радиаторов отопления		■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Стандартный выходной фильтр	2	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	□
<b>Основной корзинный фильтр</b>									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.					Корзинный фильтр для пылесосов T 12/1, T 15/1 и T 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
	4	4.731-011.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	□
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>									
HEPA-фильтр	5	6.414-801.0	1 шт.					Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, H 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	■
Фильтр упакованный HEPA, H13	6	6.414-080.0	1 шт.						■
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1	7	6.907-017.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 15/1 и T 17/1	■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1	8	6.907-018.0	200 шт.					Оптовая упаковка мешков из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория M.	□
<b>Пластмассовое колено</b>									
Изогнутый переходник проводящий электрич	9	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					■
<b>Щелевая насадка</b>									
Насадка для щелей упакованный NW35	10	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм				■
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Форсунка для пола упакованный NW35	11	2.889-129.0	1 шт.	НД 35		295 мм			■
«Г-образная» щелевая насадка для щелей «Г-образная» щелевая насадка для щелей «Г-образная» щелевая насадка для щелей	12	6.907-410.0	1 шт.	НД 32		270 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	13	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	14	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	15	6.905-078.0	1 шт.	НД 32		360 мм			□
Насадка для паркета DN 32 (RAL 7012)	16	6.906-064.0	1 шт.	НД 32		360 мм			□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Телескопическая труба упакованный NW35	17	2.862-008.0	1 шт.	НД 35	0,61 м				■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 15/1 NEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительная трубка черная DN32	18	6.906-618.0	1 шт.	НД 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Шланг упакованный NW35 2.5m	19	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>									
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	20	6.907-016.0	200 шт.					Оптовая упаковка (200 шт), BIA-C, испытаны по категории М.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки	21	6.907-019.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 15/1 и T 17/1).	<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>									
Пылесборный мешок ткань	22	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Неактивные</b>									
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	23	4.408-052.0	1 шт.	НД 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
<b>Электрощетка</b>									
Электрощетка ESB 34 (230 В)	24	2.642-442.0	1 шт.	НД 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	25	2.641-815.0	1 шт.	НД 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>									
Щетка для радиаторов отопления	26	6.903-034.0	1 шт.	НД 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	27	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	28	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Шланг проводящий электричество упакован	29	2.889-163.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	30	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Расширяющий адаптер	31	6.902-083.0	1 шт.	НД 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	32	6.902-072.0	1 шт.	НД 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	33	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>								
Универсальная насадка	34	6.906-089.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.