



T 10/1 Adv

Профессиональный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv - идеален для профессиональной уборки и разработан в сотрудничестве со специалистами клининга. Обладает рядом незаменимых преимуществ таких как, отсоединяемый для простой замены кабель, антистатическое колено шланга, большой и эффективный корзинный фильтр. Оптимально подходит для уборки объектов коммерческой недвижимости: офисы, гостиницы, отели и т.п.

1 Большой корзинный стационарный фильтр из промываемого нейлона.

- Очень прочный и достаточно плотный для использования без фильтр-мешка.

2 Удобство в обслуживании

- Интегрированный держатель кабеля на корпусе обеспечивает легкое перемещение и удобное хранение пылесоса



T 10/1 Adv

- Отсоединяемый сетевой кабель
- Держатель насадки для пола
- Сверхпрочный постоянный главный фильтр

Технические характеристики

Номер для заказа	1.527-154.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725157	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	59
Уровень шума	дБ	73
Масса	кг	6,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	355 x 310 x 410
Класс энергоэффективности		B

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Антистатическая система		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 10/1 Adv 1.527-154.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Основной корзиновый фильтр									
Стационарный основной фильтр	2	5.731-649.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °С.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	3	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1	■
Фильтр-мешки флисовые, 200 шт.	4	6.904-321.0	200 шт.					Прочные на разрыв мешки из нетканого материала, 3-слойные, категория М. Оптовая упаковка.	□
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник проводящий электрич	5	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35	6	2.889-129.0	1 шт.	НД 35		295 мм			■
Комбинированная насадка для сухой уборки	7	6.906-812.0	1 шт.	НД 32		255 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для пола оснащена пластмассовой подошвой и двумя колесиками.	□
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	8	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	9	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	10	6.905-078.0	1 шт.	НД 32		360 мм			□
Насадка для паркета DN 32 (RAL 7012)	11	6.906-064.0	1 шт.	НД 32		360 мм			□
Металлические удлинительные трубки									
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	12	6.902-074.0	1 шт.	НД 35	505 мм				■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 2.5m	13	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				■
HEPA-фильтр (катег. пыли Н)									
МК патронного HEPA-фильтра	14	2.641-229.0	1 шт.					Патронный HEPA-фильтр, с монтажным комплектом для 6.414-634.0.	□
Патронный HEPA-фильтр	15	6.414-634.0	1 шт.					Патронный HEPA-фильтр, из бумаги и металла (Н 13)	□
	16	2.639-816.0	1 шт.						□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки Kaercher, 10 шт.	17	6.904-333.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1).	□
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	18	6.904-337.0	300 шт.					Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1.	□
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	19	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °С) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 10/1 Adv 1.527-154.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Неактивные								
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	20	4.408-052.0	1 шт.	НД 32			Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Насадка для щелей упакованный NW35	21	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления								
Щетка для радиаторов отопления	22	6.903-034.0	1 шт.	НД 35			Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN32	23	6.903-887.0	1 шт.	НД 32		70 мм	Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	24	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	25	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Шланг проводящий электричество упакованн	26	2.889-163.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	27	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	28	6.902-083.0	1 шт.	НД 32			Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	29	6.902-072.0	1 шт.	НД 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	30	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Универсальная насадка	31	6.906-089.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.