



## T 8/1 L

Пылесос для сухой уборки T 8/1 L впечатлит ремесленников и строителей своей прочной конструкцией, эргономичным ремнем для переноски и чрезвычайно легким весом для удобства работы.



### 1 Эргономичный ремень для переноски

- Возможна неустойчивая и простая переноска легкого аппарата и удобство работы, например, на лестницах.

### 2 Удобное хранение аксессуаров

- Принадлежности могут быть уложены непосредственно на задней стороне пылесоса, в то время как шланг и сетевой шнур надежно закреплены.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## T 8/1 L

- Эргономичный ремень для переноски
- Сертификат класса фильтрации L
- Весит всего 3,5 кг - чрезвычайно легкий

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.527-188.0	
Штрих-код (EAN)	4054278157740	
Расход воздуха	л/с	40
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5
Объем мусоросборника	л	8
Макс. потребляемая мощность	Вт	850
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	3,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	382 x 285 x 324
Класс энергоэффективности		A

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для T 8/1 L 1.527-188.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>									
	1	2.889-119.0	3 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Основной корзиновый фильтр</b>									
	2	2.889-099.0	1 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
	3	6.904-084.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса T 7/1. Количество: 10 шт.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Пластмассовое колено</b>									
	4	2.840-040.0	1 шт.	НД 35					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>									
	5	2.840-039.0	1 шт.	НД 35	195 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
	6	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм				<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
	7	2.840-038.0	1 шт.	НД 35		300 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
	8	2.840-041.0	2 шт.	НД 35	0,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
	9	2.889-100.0	1 шт.	НД 35	2 м			Всасывающий шланг на замену	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
	10	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.