



T 9/1 Vp

Очень мощный аккумуляторный пылесос сухой уборки T 9/1 Vp обеспечивает впечатлительные результаты сопоставимые с сетевыми аналогами. Тихий, надежный и беспроводной аппарат с широким выбором аксессуаров.



1 Режим eco!efficiency

- Режим eco!efficiency сокращает потребление электроэнергии и уровень шума и также увеличивает время работы

2 Эргономичное колено

- Эргономичное колено комфортно удерживается в руке и позволяет работать без утомления в течение долгих периодов времени

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 9/1 Вр

- Литий-ионная батарея (36 В) с индикатором заряда батареи
- Быстродействующее зарядное устройство
- Энергосберегающий режим ecoefficiency

Технические характеристики

Номер для заказа	1.528-111.0	
Штрих-код (EAN)	4054278108063	
Объем мусоросборника	л	9
Масса	кг	7,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 325 x 420
Эффективная продолжительность работы	мин	46 (макс.) / 24 (мин.)
Аккумулятор	В / А/ч	36 / 7,5

Комплектация

Аккумулятор 7,2 В / 1,3 Аh	■	
Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая всасывающая трубка	Standard	
Фильтр-мешок	из нетканого материала	
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)	■	
Переключаемая насадка для пола	мм	290
Система с защелкой для удлинения шлангов	■	
Зарядное устройство	■	
Щелевая насадка	■	
Степень защиты	II	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 9/1 Bp 1.528-111.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Аккумуляторы и зарядные устройства									
Зарядное устройство аккумулятора *EU	1	6.654-354.0	1 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумулятор	2	4.654-016.0	1 шт.						<input checked="" type="checkbox"/>
Основной корзиновый фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-628.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °С.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	4	6.904-335.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса T 7/1. Количество: 10 шт.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 шт., для T 7/1, T 9/1 Bp, BV 5/1	5	6.904-336.0	300 шт.					Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник проводящий электрич	6	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Насадка для щелей упакованный NW35	7	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35	8	2.889-129.0	1 шт.	НД 35		295 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Телескопическая труба упакованный NW35	9	2.862-008.0	1 шт.	НД 35	0,61 м				<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 2.5m	10	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки Kaercher, 10 шт.	11	6.904-333.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	12	6.904-337.0	300 шт.					Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1.	<input type="checkbox"/>
	13	6.904-370.0	10 шт.						<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	14	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °С) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Шланг проводящий электричество упакованный	15	2.889-163.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	16	6.902-083.0	1 шт.	НД 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 9/1 Вр 1.528-111.0



17

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	17	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.