



IVS 100/40

IVS 100/40 – надежный промышленный пылесос для сухой уборки, рассчитанный на универсальное (мобильное/стационарное) применение на предприятиях многих отраслей. Пылесос оснащен долговечной турбиной (380-400 В, три фазы) с боковым каналом, позволяющей эксплуатировать его в непрерывном режиме.



1 Удобство в обращении

- Держатели для шланга и принадлежностей обеспечивают их аккуратное хранение и постоянное нахождение под рукой.
- Предусмотрен специальный держатель для хранения электрического кабеля

2 Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра

- Ручка для ручной очистки фильтра расположена на комфортной для оператора рабочей высоте и удобна в эксплуатации
- Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях

3 Удобная двух-сторонняя система фиксации мусоросборника

- Быстрое и легкое отсоединение и последующее опорожнение мусоросборника
- Практичная ручка мусоросборника облегчает перемещение мусоросборника к месту утилизации собранного мусора

IVS 100/40

- Антистатическое исполнение
- Фильтр с повышенной площадью фильтрации
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-620.0	
Штрих-код (EAN)	4054278238463	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	138 / 500
Разрежение	мбар / кПа	150 / 15
Объем мусоросборника	л	100
Потребляемая мощность	кВт	4,2
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	4,2
Площадь поверхности фильтра	м²	2,2
Номин. диаметр соединения	НД 72	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 72 / НД 52	
Уровень шума	дБ	75
Масса	кг	142
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1202 × 771 × 1470

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Рекомендация многосменной эксплуатации	■
Устройство дистанционного управления (опция)	–

- Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IVS 100/40 1.573-620.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Фильтры и фильтр-мешки							
Sternfilter 1,95m ² leifähig "M"	1	9.988-120.0	1 шт.				<input checked="" type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, бумажные	2	6.904-347.0	10 шт.			Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	3	6.904-348.0	20 шт.			Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-336.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>
Мешок для отходов IVS 100, 5 St.	5	6.907-609.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>
Колено с покрытием							
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	6	6.902-201.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN72	7	6.902-203.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	8	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	9	9.981-910.0	1 шт.	НД 72	750 мм		<input type="checkbox"/>
Насадки для пола							
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	10	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм	Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм	Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	12	6.903-067.0	2 teilig		500 мм	Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Другие насадки							
Насадка, эластичная, пластмассовая	13	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	15	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	16	6.902-192.0	1 шт.	НД 52		Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	17	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	18	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	19	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм	Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	20	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм	Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-191.0	1 шт.	НД 72	350 × 30 мм	Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	22	9.988-117.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	23	6.907-294.0	1 шт.	НД 52	3 м	Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	24	6.907-295.0	1 шт.	НД 52	5 м	Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVS 100/40 1.573-620.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание		
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	25	6.907-296.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	26	6.907-297.0	1 шт.	НД 72	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	27	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	28	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	29	9.980-646.0		НД 52			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	30	9.980-677.0		НД 72				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3м	31	9.988-094.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5м	32	9.988-095.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	33	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	34	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Шланги PU								
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	35	6.907-300.0	1 шт.	НД 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	36	6.907-301.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	37	6.907-302.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
	38	6.907-303.0	1 шт.	НД 72	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	39	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	40	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	41	9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	42	9.980-650.0		НД 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-680.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	44	9.980-681.0		НД 72				<input type="checkbox"/>
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	45	6.907-306.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	46	6.907-307.0	1 шт.	НД 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVS 100/40 1.573-620.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	47	6.907-308.0	1 шт.	НД 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	48	6.907-309.0	1 шт.	НД 72	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	49	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	50	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	51	9.980-707.0		НД 52		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Adapter DN72 auf DN61	52	6.902-001.0	1 шт.	НД 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	53	6.902-180.0	1 шт.	НД 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	54	6.902-177.0	1 шт.	НД 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	55	6.902-168.0	1 шт.	НД 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
	56	6.902-173.0	1 шт.	НД 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	57	6.902-169.0	1 шт.	НД 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель поворотный для шланга DN72	58	6.902-175.0	1 шт.	НД 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Хомут	59	6.902-167.0	1 шт.	НД 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-176.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	61	6.902-166.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	62	6.902-174.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	63	6.303-554.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
□□□□□ Y DN72 auf 2x DN52	64	6.902-206.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
Разное							
Воронка металл IVC 60/12-1 Ec H Z22	65	5.013-097.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
	66	9.982-080.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Крюк для хранения кабеля	67	5.037-240.0	1 шт.			Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	<input type="checkbox"/>
Держатель принадлежностей, для IVC	68	4.645-412.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
□□□□□□□□□□ □□□□ DN52	69	2.869-108.0	6 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ DN52	70	2.869-109.0	6 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>
Ringler сопла							
Щеточная насадка	71	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	72	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм	Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVS 100/40 1.573-620.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	73	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.