



IVC 60/24-2 Tact² M

Компактный и мобильный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра Tact². Идеальное решение для очистки производственного оборудования и помещений, в которых образуется вредная для здоровья пыль класса М.



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.
- Самоочистка фильтра обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания. Другими преимуществами являются снижение затрат на обслуживание и продление срока службы фильтра.

2 всасывающие турбины

- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.

3 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IVC 60/24-2 Tact² M

- Антистатическое исполнение
- Сертификат пригодности для сбора пыли категории М
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики


Номер для заказа	1.576-105.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463745	
Число фаз	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Принадлежности в комплекте поставки	нет	
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	2,4
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Уровень шума	дБ	73
Номин. диаметр соединения	НД 72	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 52 / НД 42	
Масса	кг	60
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	970 x 690 x 995

Комплектация

Материал мусоросборника	нержавеющая сталь
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Система очистки фильтра	автоматическая
Категория пыли	М
Плоский складчатый фильтр	входит в комплект поставки

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.907-276.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр категории M из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	■
Flachfaltenfilter (PTFE)								
Flachfaltenfilter (PTFE)	2	6.907-449.0	1 шт.					□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Принадлежности для других машин								
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input checked="" type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	2	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	3	2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
	4	5.731-645.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
	5	4.070-930.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
□□□□□□ □□□ □□□□□□	6	2.860-268.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Устройство для разлива горячего в бочки	7	9.982-081.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Θ□□□□□□□□□□° Θ□□□□□□□□ Θ°□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Θ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IVR m	8	9.986-371.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Θ□□□□□□□□□□° Θ□□□□□□□□ Θ°□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Θ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IVR o	9	9.986-370.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
	10	9.986-372.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Щеточные полоски	11	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	12	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
ΆΥϑΌάάθÚι:Υθι:ΥθάθΌÚθ ιÚΌÚάάθάθáθϑΌáÚθι	15	6.902-213.0	1 шт.	НД 42	370 мм			<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Всасывающий шланг EVA el. DN42 3m	16	9.988-092.0	1 шт.	НД 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN42 5m	17	9.988-093.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	18	9.988-094.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	19	9.988-095.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	20	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	21	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	22	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	23	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Ringler сопла								
Щелевая форсунка гибко DN 40	24	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание		
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	25	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	26	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	27	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	28	9.981-926.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка	29	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	30	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм			<input type="checkbox"/>
Колено с покрытием								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN42	31	6.902-202.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN52	32	6.902-201.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	33	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм			<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Эластичная пластиковая насадка	35	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	36	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	37	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	38	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	39	6.902-193.0	1 шт.	НД 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	40	6.902-192.0	1 шт.	НД 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-205.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	42	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	43	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	44	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	45	6.902-207.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая форсунка плоский DN40	46	9.988-116.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	47	9.988-117.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	48	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	49	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание			
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	50	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>	
	51	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, оцинкованная	52	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>	
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	53	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>	
Шланги PVC									
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	54	6.907-292.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	55	6.907-293.0	1 шт.	НД 42	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	56	6.907-294.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	57	6.907-295.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>	
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	58	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>	
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	59	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>	
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	60	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	61	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	62	9.980-645.0		НД 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>	
	63	9.980-646.0		НД 52				<input type="checkbox"/>	
Шланги PU									
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	64	6.907-298.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>	
	65	6.907-299.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	66	6.907-300.0	1 шт.	НД 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	67	6.907-301.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>	
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	68	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>	
	69	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>	
	70	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	71	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	72	9.980-678.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	73	9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>	
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	74	9.980-679.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>	
	75	9.980-680.0		НД 52				<input type="checkbox"/>	

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	76	6.907-304.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	77	6.907-305.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	78	6.907-306.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	79	6.907-307.0	1 шт.	НД 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	80	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	81	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	82	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	83	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	84	9.980-647.0		НД 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	85	9.980-707.0		НД 52				<input type="checkbox"/>
Адаптер								
Adapter DN72 auf DN61	86	6.902-001.0	1 шт.	НД 61				<input type="checkbox"/>
Переходник DN 52 – DN 42	87	6.902-179.0	1 шт.	НД 52			Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	88	6.902-180.0	1 шт.	НД 72			Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	89	6.902-178.0	1 шт.	НД 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	90	6.902-177.0	1 шт.	НД 72			Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	91	6.902-170.0	1 шт.	НД 42			Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	92	6.902-168.0	1 шт.	НД 52			Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	93	6.902-172.0	1 шт.	НД 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	94	6.902-169.0	1 шт.	НД 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	95	6.902-167.0	1 шт.	НД 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
	96	6.902-171.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
	97	6.902-166.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
	98	6.303-555.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
	99	6.303-554.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки								
	100	6.904-346.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, бумажные	101	6.904-347.0	10 шт.				Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² M 1.576-105.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	102	6.904-348.0	20 шт.				Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	103	6.907-336.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
	104	6.907-347.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Разное								
	105	2.642-842.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Насадка для дорожного полотна, для IVC	106	2.642-864.0	1 шт.	НД 42	877 мм		Насадка для дорожного полотна, для IVC	<input type="checkbox"/>
Крюк для хранения кабеля	107	5.037-240.0	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).	<input type="checkbox"/>
Держатель принадлежностей, для IVC	108	4.645-412.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Поддон для сбора капель, для IVC	109	5.039-065.0	1 шт.				Поддон для сбора капель, для IVC	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)								
<input type="checkbox"/>	110	2.869-106.0	6 teilig	НД 42				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	111	2.869-107.0	6 teilig	НД 42				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112	2.869-108.0	6 teilig	НД 52				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	113	2.869-109.0	6 teilig	НД 52				<input type="checkbox"/>
Коллекторы								
Ручьятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	114	9.981-327.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
	115	9.981-320.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Ringler аксессуары								
Секция предварительного отделителя RI	116	9.982-235.0						<input type="checkbox"/>
Ringler фитинги и адаптеры								
	117	9.981-260.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
	118	9.981-261.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
	119	9.981-325.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.