



IVR-L 65/12-1 Tc

Промышленный пылесос IVR-L 65/12-1 Tc – компактный аппарат начального уровня для сбора жидкостей и/или стружки в металлообрабатывающих цехах, оснащенный откидным шасси.



1 Долговечность

- Высококачественные материалы и их надежное сварное соединение гарантируют долгий срок службы аппарата.
- Маслостойкий сетевой кабель, входящий в стандартную комплектацию, также способствует длительной бесперебойной работе.

2 Поплавковый прерыватель воздушного потока

- Шарообразный поплавок, установленный в головке пылесоса, прерывает поток всасываемого воздуха при полном заполнении мусоросборника жидкостью.
- Поплавок выполняет функцию аварийного отключения. При повторном включении пылесоса фильтр должен быть сухим.

3 Превосходная мобильность

- Компактность в сочетании с высокой прочностью материалов обеспечивает простоту перемещения и решение широкого спектра задач уборки.

4 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.



IVR-L 65/12-1 Tc

- Откидное шасси
- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-055.0	
Штрих-код (EAN)	4054278029696	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Объем мусоросборника	л	65
Расход воздуха	л/с / м³/ч	59 / 212,4
Разрежение	мбар / кПа	230 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 52	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 42	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

Автомат. уравнивающий выключатель ■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IVR-L 65/12-1 Тс 9.986-055.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры							
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ el. DN50	1	9.986-213.0	1 шт.	НД 52			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	9.981-260.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки							
	3	9.980-225.0	1 шт.		370 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Колено с покрытием							
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ el. DN42	4	6.902-202.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	5	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Насадки для пола							
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	6	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм	Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	7	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	8	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	9	6.902-193.0	1 шт.	НД 42		Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-205.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	11	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм	Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	12	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	13	6.902-207.0	1 шт.	НД 42		Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	14	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	15	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм	Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	16	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм	Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN40	17	9.988-116.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	18	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	19	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	20	9.980-645.0		НД 42		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche							
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	21	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	22	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 65/12-1 Тс 9.986-055.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги PU								
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	23	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	24	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	25	9.980-678.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	26	9.980-679.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Металлические шланги								
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	27	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	28	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	29	9.980-647.0		НД 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Адаптер								
Переходник DN 52 – DN 42	30	6.902-179.0	1 шт.	НД 52			Сушающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	31	6.902-170.0	1 шт.	НД 42			Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	32	6.902-172.0	1 шт.	НД 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Хомут	33	6.902-167.0	1 шт.	НД 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-171.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
	35	6.303-555.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVR (1 Phase)								
⊖□□⊖⊖°⊖□⊖□⊖⊖°⊖□⊖□⊖⊖°⊖ ⊖%⊖°⊖±⊖%⊖□ ⊖⊖⊖⊖°⊖°⊖%⊖□⊖□⊖⊖, DN42	36	9.986-271.0	6 teilig	НД 42				<input type="checkbox"/>
⊖□⊖□⊖⊖°⊖□⊖□⊖⊖°⊖□⊖□⊖⊖°⊖ ⊖%⊖°⊖±⊖%⊖□ ⊖⊖⊖⊖°⊖°⊖%⊖□⊖□⊖⊖, ⊖, Spaene, DN4	37	9.986-280.0	6 teilig	НД 42				<input type="checkbox"/>
Коллекторы								
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	38	9.981-327.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
Ringler сопла								
Щеточная насадка	39	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка гибко DN 40	40	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	41	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	42	9.981-926.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>
Приемные аксессуары и корзины								
Корзина для стружки, 20 л	43	9.980-852.0	1 шт.		400 мм			<input type="checkbox"/>
Поплавковая вставка	44	9.982-118.0	1 шт.		435 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.