



IVR-L 100/30

Мощный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/30, оснащенный износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитан на 3-сменную эксплуатацию и отличается очень долгим сроком службы.



1 Работа в секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

2 Высокая надежность

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.

3 Износостойкая турбина с боковым каналом

- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается высокой износостойкостью. Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.

4 Оптический индикатор заполнения мусоросборника

- В процессе работы обеспечивается постоянный контроль уровня собираемой жидкости.
- При необходимости слив жидкости может производиться через шланг для контроля уровня.



IVR-L 100/30

- Шасси с механизмом опускания
- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Звукоизоляция

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-064.0	
Штрих-код (EAN)	4054278030043	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Объем мусоросборника	л	100
Расход воздуха	л/с / м³/ч	89 / 320
Разрежение	мбар / кПа	260 / 26
Номин. диаметр соединения	НД 72	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 72 / НД 52	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Необслуживаемый непосредственный привод	■
Рекомендация многосменной эксплуатации	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для IVR-L 100/30 9.986-064.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Фильтры и фильтр-мешки								
	1	9.980-179.0	1 шт.		480 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Колено с покрытием								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN52	2	6.902-201.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN72	3	6.902-203.0	1 шт.	НД 72				<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	4	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	5	9.981-910.0	1 шт.	НД 72	750 мм			<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	6	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	8	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Насадка, эластичная, пластмассовая	9	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	11	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	12	6.902-192.0	1 шт.	НД 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	13	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	14	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	15	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	16	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
	17	6.902-191.0	1 шт.	НД 72	350 × 30 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	18	9.988-117.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	19	6.907-294.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	20	6.907-295.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	21	6.907-296.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	22	6.907-297.0	1 шт.	НД 72	5 м			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 100/30

9.986-064.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	23	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	24	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	25	9.980-646.0		НД 52			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	26	9.980-677.0		НД 72				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	27	9.988-094.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	28	9.988-095.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	29	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	30	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Шланги PU								
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	31	6.907-300.0	1 шт.	НД 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	32	6.907-301.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	33	6.907-302.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
	34	6.907-303.0	1 шт.	НД 72	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	35	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	36	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	37	9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	38	9.980-650.0		НД 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	39	9.980-680.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	40	9.980-681.0		НД 72				<input type="checkbox"/>
Металлические шланги								
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	41	6.907-306.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	42	6.907-307.0	1 шт.	НД 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	43	6.907-308.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	44	6.907-309.0	1 шт.	НД 72	5 м			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 100/30 9.986-064.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	45	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	46	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	47	9.980-707.0		НД 52		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Адаптер							
DN72 auf DN61	48	6.902-001.0	1 шт.	НД 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	49	6.902-180.0	1 шт.	НД 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	50	6.902-177.0	1 шт.	НД 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	51	6.902-168.0	1 шт.	НД 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
	52	6.902-173.0	1 шт.	НД 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	53	6.902-172.0	1 шт.	НД 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	54	6.902-169.0	1 шт.	НД 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель поворотный для шланга DN72	55	6.902-175.0	1 шт.	НД 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Хомут	56	6.902-167.0	1 шт.	НД 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
	57	6.902-176.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	58	6.902-166.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	59	6.902-174.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	60	6.303-554.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Y DN72 auf 2x DN52	61	6.902-206.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
Принадлежности для других машин							
IVR m	62	9.986-371.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
IVR o	63	9.986-370.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	64	9.986-372.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Устройство для разлива горячего в бочки	65	9.982-081.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
DN52	66	2.869-108.0	6 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>
DN52	67	2.869-109.0	6 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>
Коллекторы							
	68	9.981-320.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Ringler сопла							
Щеточная насадка	69	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	70	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 x 20 мм	Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-L 100/30 9.986-064.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	71	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм		<input type="checkbox"/>
Ringler фитинги и адаптеры							
	72	9.981-261.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	73	9.981-145.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	74	9.981-325.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	75	9.981-326.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	76	9.981-149.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Приемные аксессуары и корзины							
Корзина для стружки, 40 л	77	9.980-849.0	1 шт.		495 мм		<input type="checkbox"/>
Холст из нетканого материала, для корзины для стружки 40 л	78	9.981-048.0	1 шт.		465 мм		<input type="checkbox"/>
Разное							
	79	9.982-080.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.