



IVR 35/20-2 Pf Me

Мощный промышленный пылесос IVR 35/20-2 Pf Me, рассчитанный на сбор мелкой пыли, прекрасно подходит для поддерживающей уборки в мастерских и производственных цехах.



1 Прочные материалы, надежная конструкция

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.
- Большая толщина материала (1,25 мм) и сварное выполнение большинства соединений гарантируют долгий срок службы даже при сборе абразивных веществ.

2 Низкий уровень шума

- Глушители на выпускных трубах обеспечивают работу высокопроизводительного пылесоса без интенсивного шума.

3 Циклонный предварительный сепаратор

- Сепаратор оберегает фильтр, увеличивая тем самым срок его службы. Благодаря этому уменьшаются затраты и расширяется спектр применения аппарата.

4 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.



IVR 35/20-2 Pf Me

- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Циклонный предварительный сепаратор
- Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-065.0	
Штрих-код (EAN)	4054278030050	
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	2
Расход воздуха	л/с / м³/ч	100 / 360
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Объем мусоросборника	л	35
Площадь поверхности фильтра	м²	1,4
Класс основного фильтра		M
Уровень шума	дБ	75
Номин. диаметр соединения		НД 52
Масса	кг	53
Номин. диаметр принадлежностей		НД 52 / НД 42
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	740 x 580 x 1105

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	35 л
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IVR 35/20-2 Pf Me 9.986-065.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры							
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN50 IK50	1	9.986-213.0	1 шт.	НД 52			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	9.981-260.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
	3	9.981-261.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	4	9.981-325.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	5	9.981-149.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки							
	6	9.980-227.0	1 шт.		400 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Колено с покрытием							
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	7	6.902-202.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	8	6.902-201.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	9	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом) <input type="checkbox"/>
	10	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм		<input type="checkbox"/>
Насадки для пола							
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	11	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42. <input type="checkbox"/>
	12	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52. <input type="checkbox"/>
	13	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52. <input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	14	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски <input type="checkbox"/>
Другие насадки							
Эластичная пластиковая насадка	15	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42. <input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	16	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52. <input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	17	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм. <input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	18	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм. <input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	19	6.902-193.0	1 шт.	НД 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°. <input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	20	6.902-192.0	1 шт.	НД 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°. <input type="checkbox"/>
	21	6.902-205.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	22	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм. <input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	23	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	24	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм. <input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	25	6.902-207.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42 <input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	26	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 35/20-2 Pf Me 9.986-065.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание		
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	27	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	28	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
	29	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	30	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	31	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN40	32	9.988-116.0	1 шт.	НД 42				<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	33	9.988-117.0	1 шт.	НД 52				<input type="checkbox"/>
Шланги PVC								
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	34	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	35	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	36	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	37	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	38	9.980-645.0		НД 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	39	9.980-646.0		НД 52				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3м	40	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5м	41	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	42	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	43	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Шланги PU								
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	44	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	45	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м			<input type="checkbox"/>
	46	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	47	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	48	9.980-678.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	49	9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	50	9.980-679.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	51	9.980-680.0		НД 52				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 35/20-2 Pf Me 9.986-065.0

KÄRCHER




	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Металлические шланги							
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	52	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	53	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	54	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	55	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	56	9.980-647.0		НД 42		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	57	9.980-707.0		НД 52			<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Переходник DN 52 – DN 42	58	6.902-179.0	1 шт.	НД 52		Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	59	6.902-170.0	1 шт.	НД 42		Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-168.0	1 шт.	НД 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-172.0	1 шт.	НД 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	62	6.902-169.0	1 шт.	НД 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	63	6.902-167.0	1 шт.	НД 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
	64	6.902-171.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
	65	6.902-166.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	66	6.303-555.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>
	67	6.303-554.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Принадлежности для других машин							
Устройство для разлива горючего в бочки	68	9.982-081.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Θ□Ν□Ν□Ν□Θ°Θ° Θ ₂ Ν□ΘμΘ°Θ² Θ°Ν□Θ, Ν□ΘμΘ»Ν□Θ%Θ°Θ% Θ%Ν□Θ, Ν□Ν□Θ, Ν□ΘμΘ»Ν□	69	9.986-371.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Θ□Ν□Ν□Ν□Θ°Θ° Θ ₂ Ν□ΘμΘ°Θ² Θ°Ν□Θ, Ν□ΘμΘ»Ν□Θ%Θ°Θ% Θ%Ν□Θ, Ν□Ν□Θ, Ν□ΘμΘ»Ν□	70	9.986-370.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
IVR m	71	9.986-372.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
IVR o							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 35/20-2 Pf Me 9.986-065.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание		
Zubehörsets IVR (1 Phase)								
Всасывающий набор высококачественная ст	72	9.986-271.0	6 teilig	НД 42			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий набор высококачественная ст	73	9.986-280.0	6 teilig	НД 42			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий набор высококачественная ст	74	9.986-281.0	5 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий набор высококачественная ст	75	9.986-282.0	5 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>	
Всасывающий набор высококачественная ст	76	9.988-126.0	6 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>	
Коллекторы								
Ручка изогнутый чёрный 45A, DN 40	77	9.981-327.0	1 шт.	НД 42			<input type="checkbox"/>	
	78	9.981-320.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>	
Ringler сопла								
Щеточная насадка	79	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	80	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм			<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка гибко DN 40	81	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	82	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	83	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	84	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	85	9.981-926.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.