



IVR 50/40 Pf

Для непрерывной работы с максимальной производительностью: мощный промышленный пылесос IVR 50/40 Pf, оснащенный турбиной с боковым каналом, обеспечивает сбор пыли при работе предприятий в 3-сменном режиме. Он подходит как для мобильного, так и для стационарного применения.



1 Эргономичная конструкция мусоросборника

- Мусоросборник аппарата IVR 50 снабжен удобной ручкой, позволяющей легко перемещать его к месту утилизации мусора.
- Компенсационный шланг и прижим обеспечивают сбор мусора непосредственно в мешок для утилизации.

2 Циклонный предварительный сепаратор

- Сепаратор оберегает фильтр, увеличивая тем самым срок его службы. Благодаря этому уменьшаются затраты и расширяется спектр применения аппарата.

3 Прочные материалы, надежная конструкция

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.

4 Повышенная сила всасывания благодаря высокоэффективному двигателю класса IE2

- Электродвигатель, КПД которого соответствует классу IE2, обеспечивает повышенную в сравнении с обычными двигателями силу всасывания при равной потребляемой мощности.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVR 50/40 Pf

- Циклонный предварительный сепаратор
- Звукоизоляция
- Эргономичная конструкция мусоросборника

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-068.0
Штрих-код (EAN)	4054278030098
Потребляемая мощность (раб.) кВт	4,7
Расход воздуха л/с / м³/ч	137,5 / 495
Разрежение мбар / кПа	140 / 14
Объем мусоросборника л	50
Площадь поверхности фильтра м²	1,75
Класс основного фильтра	M
Уровень шума дБ	62
Номин. диаметр соединения	НД 72
Масса кг	178
Номин. диаметр принадлежностей	НД 72 / НД 52
Габариты (длина x ширина x высота) мм	850 x 760 x 1970

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	50 л
Система очистки фильтра	с ручным переключением

Аксессуары для IVR 50/40 Pf 9.986-068.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры							
	1	9.981-313.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	2	9.981-261.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	3	9.981-145.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	4	9.981-325.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	5	9.981-326.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	6	9.981-149.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки							
	7	9.981-681.0	1 шт.		490 мм		<input type="checkbox"/>
Прижим	8	9.980-140.0	1 шт.			Прижим для мешка	<input type="checkbox"/>
Колено с покрытием							
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN52	9	6.902-201.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN72	10	6.902-203.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием							
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	11	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм	Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN 70, габаритная длина 750 мм	12	9.981-910.0	1 шт.	НД 72	750 мм		<input type="checkbox"/>
Насадки для пола							
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	13	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм	Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм	Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Щеточные полоски	15	6.903-067.0	2 teilig		500 мм	Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Другие насадки							
Насадка, эластичная, пластмассовая	16	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
	17	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм	Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	18	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм	Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	19	6.902-192.0	1 шт.	НД 52		Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	20	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм	Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	21	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм	Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	22	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм	Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	23	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм	Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-191.0	1 шт.	НД 72	350 × 30 мм	Оцинкованная щелевая насадка DN 72, ширина 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	25	9.988-117.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	26	6.907-294.0	1 шт.	НД 52	3 м	Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 50/40 Pf 9.986-068.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	27 6.907-295.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 3 м	28 6.907-296.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 72, 5 м	29 6.907-297.0	1 шт.	НД 72	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	30 6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	31 6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	32 9.980-646.0		НД 52			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	33 9.980-677.0		НД 72				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche							
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3м	34 9.988-094.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5м	35 9.988-095.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3м	36 9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5м	37 9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	38 6.907-300.0	1 шт.	НД 52	3 м		Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	39 6.907-301.0	1 шт.	НД 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	40 6.907-302.0	1 шт.	НД 72	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
	41 6.907-303.0	1 шт.	НД 72	5 м			<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	42 6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	43 6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	44 9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	45 9.980-650.0		НД 72			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 70	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	46 9.980-680.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	47 9.980-681.0		НД 72				<input type="checkbox"/>
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	48 6.907-306.0	1 шт.	НД 52	3 м		Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	49 6.907-307.0	1 шт.	НД 52	5 м		Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 50/40 Pf 9.986-068.0



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 3 м	50	6.907-308.0	1 шт.	НД 72	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72 (может использоваться и в качестве удлинительного шланга).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 72, 5 м	51	6.907-309.0	1 шт.	НД 72	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	52	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	53	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	54	9.980-707.0		НД 52		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Adapter DN72 auf DN61	55	6.902-001.0	1 шт.	НД 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	56	6.902-180.0	1 шт.	НД 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	57	6.902-177.0	1 шт.	НД 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	58	6.902-168.0	1 шт.	НД 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-173.0	1 шт.	НД 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	60	6.902-169.0	1 шт.	НД 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель поворотный для шланга DN72	61	6.902-175.0	1 шт.	НД 72		Для установки на шланге DN 72.	<input type="checkbox"/>
Хомут	62	6.902-167.0	1 шт.	НД 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
	63	6.902-176.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	64	6.902-166.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	65	6.902-174.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
	66	6.303-554.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Y DN72 auf 2x DN52	67	6.902-206.0	1 шт.	НД 72			<input type="checkbox"/>
Принадлежности для других машин							
IVR m	68	9.986-371.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
IVR o	69	9.986-370.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Устройство для разлива горячего в бочки	70	9.986-372.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
	71	9.982-081.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки							
	72	6.904-346.0	10 шт.				<input type="checkbox"/>
	73	6.907-347.0	5 шт.				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR 50/40 Pf 9.986-068.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
□□□□□□□□□□ □□□□ DN52	74	2.869-108.0	6 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ DN52	75	2.869-109.0	6 teilig	НД 52			<input type="checkbox"/>
Коллекторы							
	76	9.981-320.0	1 шт.	НД 52			<input type="checkbox"/>
Ringler сопла							
Щеточная насадка	77	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм	Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	78	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм	Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	79	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм		<input type="checkbox"/>
Разное							
	80	9.982-080.0	1 шт.				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.