IVR-B 30/15 Me

Мощный малогабаритный встраиваемый пылесос IVR-B 30/15 Me, оснащенный мусоросборником из нержавеющей стали и турбиной с боковым каналом, обладает универсальными возможностями и прекрасно подходит для сбора стружки, отходов штамповки, крупной пыли и т. д.

0-24 h

EDELSTAHL Rost frei

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

1 Компактные размеры

- Пылесос малых размеров, оснащенный мощной турбиной с боковым каналом, может использоваться для решения самых разнообразных задач.
- Аппарат может размещаться между элементами оборудования, на них или под ними.

2 Патронный фильтр большой площади

- Фильтр обеспечивает продолжительную эффективную работу пылесоса.

3 Колесики для повышения мобильности (опция)

- Предлагаемые в качестве опции колесики позволяют легко перемещать аппарат с одного участка на другой.

4 Звукоизоляция

- Фильтр обеспечивает продолжительную эффективную работу пылесоса.

IVR-B 30/15 Me, 9.986-072.0, 2018-08-09

Технические характеристики и комплектация

IVR-B 30/15 Me

- Малая габаритная высота
- Патронный фильтр
- Мусоросборник из нержавеющей стали

Технические характеристики

Номер для заказа		9.986-072.0
Штрих-код (EAN)		4054278030234
Потребляемая мощность (раб.)	**кВт**	1,5
Расход воздуха	**л/с / m³/h**	58 / 210
Разрежение	**мбар / кПа**	200 / 20
Объем мусоросборника	**л**	30
Площадь поверхности фильтра	**м²**	0,7
Класс основного фильтра		M
Уровень шума	**дБ**	70
Номин. диаметр соединения		НД 52
Номин. диаметр принадлежностей		НД 52 / НД 42
Масса	**кг**	52
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	769 × 430 × 640

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	Да

Аксессуары для IVR-B 30/15 Me
9.986-072.0

KÄRCHER

1

2

3

4–5

6–7

8

9

10

11

12

13

MISSING PICTURE: M:\
14

15

16

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Фильтры и фильтр-мешки									
	1	9.980-219.0	1 шт.		190 мм				■
Колено с покрытием									
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN42	2	6.902-202.0	1 шт.	НД 42					□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ el. DN52	3	6.902-201.0	1 шт.	НД 52					□
Всасывающая трубка с покрытием									
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	4	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм			Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	□
	5	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм				□
Насадки для пола									
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	6	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	□
	7	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	□
	8	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм			Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	□
Щеточные полоски	9	6.903-067.0	2 teilig		500 мм			Щеточные полоски	□
Другие насадки									
Эластичная пластиковая насадка	10	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	□
Насадка, эластичная, пластмассовая	11	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм			Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	□
Круглая резиновая насадка, удлиненная	12	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм			Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	□
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	13	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм			Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	□
Угловая щеточная насадка, круглая	14	6.902-193.0	1 шт.	НД 42				Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	□
Круглая щеточная насадка, угловая	15	6.902-192.0	1 шт.	НД 52				Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	□
	16	6.902-205.0	1 шт.	НД 42					□
Щеточная насадка для чистки поверхностей	17	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм			Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	□
Алюминиевая насадка для чистки	18	6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм			Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	□
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	19	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм			Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	□
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	20	6.902-207.0	1 шт.	НД 42				Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	□
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	21	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 мм			Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	□
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	22	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм			Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	□
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	23	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 мм			Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	□
	24	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм				□
Щелевая насадка, оцинкованная	25	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17 мм			Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-B 30/15 Me
9.986-072.0

KÄRCHER

26

27

28–31

32–33

34–37

38–41

42–43

44–45

46–49

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	26	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм			Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	☐
Щелевая форсунка плоский DN50	27	9.988-117.0	1 шт.	НД 52					☐
Шланги PVC									
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	28	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	29	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м				☐
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	30	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	31	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м				☐
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	32	9.980-645.0		НД 42				Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	33	9.980-646.0		НД 52					☐
EVA-Schläuche									
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	34	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м				☐
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	35	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м				☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	36	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м				☐
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	37	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м				☐
Шланги PU									
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	38	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
	39	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м				☐
	40	6.907-316.0	1 шт.	НД 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
	41	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 м				☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	42	9.980-678.0		НД 42				Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-649.0		НД 52				Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	44	9.980-679.0		НД 42				Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	45	9.980-680.0		НД 52					☐
Металлические шланги									
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	46	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	☐
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	47	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м				☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	48	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м			Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	49	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м				☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-B 30/15 Me
9.986-072.0

50–51

52

53–54

55–56

57

58–59

60–61

62

63

64

65

67–68

69–70

71–72

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	50	9.980-647.0		НД 42				Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	☐
	51	9.980-707.0		НД 52					☐
Адаптер									
Переходник DN 52 – DN 42	52	6.902-179.0	1 шт.	НД 52				Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	☐
Соединитель для шланга	53	6.902-170.0	1 шт.	НД 42				Для установки на шланге DN 42.	☐
	54	6.902-168.0	1 шт.	НД 52				Для установки на шланге DN 52.	☐
Поворотный соединитель для шланга DN 42	55	6.902-172.0	1 шт.	НД 42				Поворотный, для установки на шланге DN 42.	☐
Соединитель для шланга, поворотный	56	6.902-169.0	1 шт.	НД 52				Поворотный, для установки на шланге DN 52.	☐
Хомут	57	6.902-167.0	1 шт.	НД 42				Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	☐
	58	6.902-171.0	1 шт.	НД 42					☐
	59	6.902-166.0	1 шт.	НД 52					☐
	60	6.303-555.0	1 шт.	НД 42					☐
	61	6.303-554.0	1 шт.	НД 52					☐
Zubehörsets IVR (1 Phase)									
Ð□Ñ□Ð°Ñ□Ñ□Ð²Ð°Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ□ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾Ñ□Ñ□Ð¸ DN42	62	9.986-271.0	6 teilig	НД 42					☐
Ð□Ñ□Ð°Ñ□Ñ□Ð²Ð°Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ□ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾Ñ□Ñ□Ð¸ Ð¸ Spaene, DN4	63	9.986-280.0	6 teilig	НД 42					☐
Ð□Ñ□Ð°Ñ□Ñ□Ð²Ð°Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ□ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾Ñ□Ñ□Ð¸ DN52	64	9.986-281.0	5 teilig	НД 52					☐
Ð□Ñ□Ð°Ñ□Ñ□Ð²Ð°Ñ□Ñ□Ð¸Ð¹ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ□ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾Ñ□Ñ□Ð¸ Ð¸ Spaene, DN5	65	9.986-282.0	5 teilig	НД 52					☐
Всасывающий набор высококачественная ст	66	9.988-126.0	6 teilig	НД 52					☐
Коллекторы									
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	67	9.981-327.0	1 шт.	НД 42					☐
	68	9.981-320.0	1 шт.	НД 52					☐
Ringler сопла									
Щеточная насадка	69	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм			Щеточная насадка	☐
	70	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм				☐
Щелевая форсунка гибко DN 40	71	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20 мм			Щелевая форсунка гибко DN 40	☐
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	72	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм			Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	☐
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	73	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм				☐
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	74	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм				☐
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	75	9.981-926.0	1 шт.	НД 42				Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVR-B 30/15 Me
9.986-072.0

76–77

78

79

80

		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Ringler фитинги и адаптеры									
	76	9.981-260.0	1 шт.	НД 42					☐
	77	9.981-261.0	1 шт.	НД 52					☐
	78	9.981-325.0	1 шт.	НД 52					☐
	79	9.981-149.0	1 шт.	НД 52					☐
	80	9.986-099.0	4 teilig						☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.